



Всё-всё для Мебельщика!

taurus-plastik.ru

Экофасады. (25.06.2020г.)

Представляем Вашему вниманию коллекцию рамочных 3D экофасадов, изготовленных с применением новейших технологий мебельной промышленности.

В ассортименте представлено 47 декоров, 12 моделей, разделённых по категориям: USUAL и SUPERIAL. Ведется постоянная разработка новых моделей.

Рамочные 3D экофасады для корпусной мебели изготавливаются из сырья ведущих европейских производителей: основа - МДФ (производство Германия), покрытие - экопластик (производство Италия). Все используемые материалы сертифицированы, высшего сорта, не содержат вредных синтетических элементов и не выделяют опасных для здоровья веществ. Благодаря этому, экофасады можно использовать не только в быту, но и в общепите, в дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждениях.

Преимущества экофасадов: тактильные ощущения, влагостойкость, прочность, оригинальность.

Работая над тиснениями, производители добились потрясающего эффекта имитации камня, дерева, ткани.







Цветовая гамма, формы и модели сориентированы на самые популярные направления в мебельной индустрии, такие как: лофт, винтаж, модерн, прованс, неоклассика, городская кухня и многое другое.

Специально подобранные декоры совместно с потрясающе точной текстурой вдохнут в Ваш интерьер магию и тепло настоящего дерева.

Их использование не ограничивается одной лишь кухней - они способны придать особый шарм Вашей спальне, детской и гостиной.

Фасады неприхотливы в установке и эксплуатации. В отличие от ДСП, плита МДФ имеет более плотную структуру, поэтому не крошится при сверлении. Поверхность фасадов устойчива к царапинам, слабым механическим повреждениям, допускается обработка специальными химическими средствами, легко моются.







Экофасады прямые. Описание. Внешний вид. Цена.

	Модель № 1 Текстура вставки параллельна внешней рамке (высоте) Толщина рамки - 18 мм Толщина вставки - 8 мм Цена за м² <table><tr><td></td><td colspan="2">Обратка</td></tr><tr><td></td><td>белая</td><td>в цвет</td></tr><tr><td>USUAL</td><td>5600</td><td>7700</td></tr><tr><td>SUPERIAL</td><td>6300</td><td>8600</td></tr></table>		Обратка			белая	в цвет	USUAL	5600	7700	SUPERIAL	6300	8600		Модель № 2 Текстура вставки параллельна внутренней рамке (ширине) Толщина рамки - 18 мм Толщина вставки - 8 мм Цена за м² <table><tr><td></td><td colspan="2">Обратка</td></tr><tr><td></td><td>белая</td><td>в цвет</td></tr><tr><td>USUAL</td><td>5600</td><td>7700</td></tr><tr><td>SUPERIAL</td><td>6300</td><td>8600</td></tr></table>		Обратка			белая	в цвет	USUAL	5600	7700	SUPERIAL	6300	8600
	Обратка																										
	белая	в цвет																									
USUAL	5600	7700																									
SUPERIAL	6300	8600																									
	Обратка																										
	белая	в цвет																									
USUAL	5600	7700																									
SUPERIAL	6300	8600																									
	Модель № 3 Текстура вставки перпендикулярна внешней рамке (высоте) Толщина рамки - 18 мм Толщина вставки - 18 мм Цена за м² <table><tr><td></td><td colspan="2">Обратка</td></tr><tr><td></td><td>белая</td><td>в цвет</td></tr><tr><td>USUAL</td><td>5600</td><td>7700</td></tr><tr><td>SUPERIAL</td><td>6300</td><td>8600</td></tr></table>		Обратка			белая	в цвет	USUAL	5600	7700	SUPERIAL	6300	8600		Модель № 4 Вставка - стекло* (решетка) Толщина рамки - 18 мм Толщина вставки - 4 мм Цена за м² <table><tr><td></td><td colspan="2">Обратка</td></tr><tr><td></td><td>белая</td><td>в цвет</td></tr><tr><td>USUAL</td><td>5900</td><td>8100</td></tr><tr><td>SUPERIAL</td><td>6600</td><td>8900</td></tr></table>		Обратка			белая	в цвет	USUAL	5900	8100	SUPERIAL	6600	8900
	Обратка																										
	белая	в цвет																									
USUAL	5600	7700																									
SUPERIAL	6300	8600																									
	Обратка																										
	белая	в цвет																									
USUAL	5900	8100																									
SUPERIAL	6600	8900																									
	Модель № 11 Текстура параллельна высоте Толщина рамки - 18 мм Цена за м² <table><tr><td></td><td colspan="2">Обратка</td></tr><tr><td></td><td>белая</td><td>в цвет</td></tr><tr><td>USUAL</td><td>4800</td><td>7000</td></tr><tr><td>SUPERIAL</td><td>5400</td><td>7800</td></tr></table>		Обратка			белая	в цвет	USUAL	4800	7000	SUPERIAL	5400	7800		Модель № 12 Текстура параллельна ширине Толщина рамки - 18 мм Цена за м² <table><tr><td></td><td colspan="2">Обратка</td></tr><tr><td></td><td>белая</td><td>в цвет</td></tr><tr><td>USUAL</td><td>4800</td><td>7000</td></tr><tr><td>SUPERIAL</td><td>5400</td><td>7800</td></tr></table>		Обратка			белая	в цвет	USUAL	4800	7000	SUPERIAL	5400	7800
	Обратка																										
	белая	в цвет																									
USUAL	4800	7000																									
SUPERIAL	5400	7800																									
	Обратка																										
	белая	в цвет																									
USUAL	4800	7000																									
SUPERIAL	5400	7800																									

* **Стекло** из предлагаемых нами вариантов

* Стекло из предлагаемых нами вариантов

Экофасады радиусные. Описание. Внешний вид. Цена.

	Модель № 5 Выпуклый фасад Текстура вставки параллельна внешней рамке (высоте) Толщина рамки - 18 мм Толщина вставки - 8 мм Цена за ШТ. <table><tr><td></td><td colspan="2">Обратка</td></tr><tr><td></td><td>белая</td><td>в цвет</td></tr><tr><td>USUAL</td><td>8900</td><td>10800</td></tr><tr><td>SUPERIAL</td><td>9770</td><td>12600</td></tr></table>		Обратка			белая	в цвет	USUAL	8900	10800	SUPERIAL	9770	12600		Модель № 6 Вогнутый фасад Текстура вставки параллельна внешней рамке (высоте) Толщина рамки - 18 мм Толщина вставки - 8 мм Цена за ШТ. <table><tr><td></td><td colspan="2">Обратка</td></tr><tr><td></td><td>белая</td><td>в цвет</td></tr><tr><td>USUAL</td><td>8900</td><td>10800</td></tr><tr><td>SUPERIAL</td><td>9770</td><td>12600</td></tr></table>		Обратка			белая	в цвет	USUAL	8900	10800	SUPERIAL	9770	12600
	Обратка																										
	белая	в цвет																									
USUAL	8900	10800																									
SUPERIAL	9770	12600																									
	Обратка																										
	белая	в цвет																									
USUAL	8900	10800																									
SUPERIAL	9770	12600																									
	Модель № 7 Выпуклый фасад Текстура вставки параллельна внутренней рамке (ширине) Толщина рамки - 18 мм Толщина вставки - 8 мм Цена за ШТ. <table><tr><td></td><td colspan="2">Обратка</td></tr><tr><td></td><td>белая</td><td>в цвет</td></tr><tr><td>USUAL</td><td>8900</td><td>10800</td></tr><tr><td>SUPERIAL</td><td>9770</td><td>12600</td></tr></table>		Обратка			белая	в цвет	USUAL	8900	10800	SUPERIAL	9770	12600		Модель № 8 Вогнутый фасад Текстура вставки параллельна внутренней рамке (ширине) Толщина рамки - 18 мм Толщина вставки - 8 мм Цена за ШТ. <table><tr><td></td><td colspan="2">Обратка</td></tr><tr><td></td><td>белая</td><td>в цвет</td></tr><tr><td>USUAL</td><td>8900</td><td>10800</td></tr><tr><td>SUPERIAL</td><td>9770</td><td>12600</td></tr></table>		Обратка			белая	в цвет	USUAL	8900	10800	SUPERIAL	9770	12600
	Обратка																										
	белая	в цвет																									
USUAL	8900	10800																									
SUPERIAL	9770	12600																									
	Обратка																										
	белая	в цвет																									
USUAL	8900	10800																									
SUPERIAL	9770	12600																									
	Модель № 9 Выпуклый фасад со стеклянной вставкой* Толщина рамки - 18мм Толщина вставки - 4 мм Цена за ШТ. <table><tr><td></td><td colspan="2">Обратка</td></tr><tr><td></td><td>белая</td><td>в цвет</td></tr><tr><td>USUAL</td><td>9150</td><td>11300</td></tr><tr><td>SUPERIAL</td><td>10240</td><td>13200</td></tr></table>		Обратка			белая	в цвет	USUAL	9150	11300	SUPERIAL	10240	13200		Модель № 10 Вогнутый фасад со стеклянной вставкой* Толщина рамки - 18мм Толщина вставки - 4 мм Цена за ШТ. <table><tr><td></td><td colspan="2">Обратка</td></tr><tr><td></td><td>белая</td><td>в цвет</td></tr><tr><td>USUAL</td><td>9150</td><td>11300</td></tr><tr><td>SUPERIAL</td><td>10240</td><td>13200</td></tr></table>		Обратка			белая	в цвет	USUAL	9150	11300	SUPERIAL	10240	13200
	Обратка																										
	белая	в цвет																									
USUAL	9150	11300																									
SUPERIAL	10240	13200																									
	Обратка																										
	белая	в цвет																									
USUAL	9150	11300																									
SUPERIAL	10240	13200																									

* Экофасады радиусные имеют 2 типа радиуса 280 и 300, как выпуклые, так и вогнутые

* Максимальная высота экофасада радиусного составляет 900 мм

* Для моделей №9 и №10 – вставку стекло можно выбрать только из предлагаемых нами вариантов



Всё-всё для Мебельщика!

taurus-plastik.ru

Правила оформления заказа:

- Для моделей 1, 2, 3, 11, 12 необходимо указать артикул экопластика, вид обработки (в цвет лицевой поверхности или белая), ширину и высоту фасада.
- Для модели 4 необходимо указать артикул экопластика, вид обработки (в цвет лицевой поверхности или белая), ширину и высоту фасада, а также артикул стекла.
- Для моделей 5, 6, 7, 8 необходимо указать артикул экопластика, вид обработки (в цвет лицевой поверхности или белая), высоту фасада, радиус (280 или 300) и хорду. В случае не предоставления хорды будет изготовлен рамочный радиусный фасад по нашим стандартам.
- Для моделей 9, 10 необходимо указать артикул экопластика, вид обработки (в цвет лицевой поверхности или белая), высоту фасада, радиус (280 или 300), хорду и какое необходимо стекло (стекло можно выбрать только из предложенных нами образцов). В случае не предоставления хорды будет изготовлен рамочный радиусный фасад по нашим стандартам.

Правила расчета заказа:

- Модели 1-4, 11, 12, рассчитываются по квадратуре, цена за м² указана в прайс-листе.
- Модель 5-10 рассчитываются поштучно, цена указана в прайс-листе.
- Стекло можно выбрать по образцам, представленным в офисе (образцы предоставляются в электронном виде, или можете заказать у нашего поставщика).
- Для моделей 4, 9-10, можно выбрать стекло только из предложенных нами образцов.



**Обобщенный прайс-лист.
(25.06.2020г.)**

Экофасады

Изделие	USUAL, м ²		SUPERIAL, м ²	
	Обратка белая	Обратка в цвет	Обратка белая	Обратка в цвет
Модель № 1 - 3	5600	7700	6300	8600
Модель № 4	5900	8100	6600	8900
Модель № 11,12	4800	7000	5400	7800

Экофасады радиусные

Изделие	USUAL, шт.		SUPERIAL, шт.	
	Обратка белая	Обратка в цвет	Обратка белая	Обратка в цвет
Модель № 5 - 8	8900	10800	9770	12600
Модель № 9 - 10	9150	11300	10240	13200

Примечание:

- Ширина рамки составляет 80 мм независимо от размера фасада, текстура всегда по длине.
- Внешняя рамка считается высотой. Внутренняя рамка считается шириной.
- Минимальная ширина экофасада составляет 250 мм
- Минимальная длина экофасада составляет 200 мм
- Срок изготовления рамочных фасадов - 10 рабочих дней.
- У экофасадов с покрытием из пластика: US 0602, US 0603, US 0604, US 0605, US 0606, US 0610, US 0612, US 0613, SUP 0608, SUP 0614
Hmax - 2400мм.
- Стоимость дополнительной горизонтальной рамки составляет 350 руб.