

Экофасады.

Представляем Вашему вниманию коллекцию рамочных 3D экофасадов, изготовленных с применением новейших технологий мебельной промышленности.

В ассортименте представлено 47 декоров, 10 моделей, разделённых по категориям: USUAL, SUPERIAL и FENIX. Ведется постоянная разработка новых моделей.

Рамочные 3D экофасады для корпусной мебели изготавливаются из сырья ведущих европейских производителей: основа - МДФ (производство Германия), покрытие – экопластик (производство Италия). Все используемые материалы сертифицированы, высшего сорта, не содержат вредных синтетических элементов и не выделяют опасных для здоровья веществ. Благодаря этому, экофасады можно использовать не только в быту, но и в общепите, в дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждениях.

Преимущества экофасадов: тактильные ощущения, влагостойкость, прочность, оригинальность.

Работая над тиснениями, производители добились потрясающего эффекта имитации камня, дерева, ткани.





Цветовая гамма, формы и модели сориентированы на самые популярные направления в мебельной индустрии, такие как: лофт, винтаж, модерн, прованс, неоклассика, городская кухня и многое другое.

Специально подобранные декоры совместно с потрясающе точной текстурой вдохнут в Ваш интерьер магию и тепло настоящего дерева.

Их использование не ограничивается одной лишь кухней – они способны придать особый шарм Вашей спальне, детской и гостиной.

Фасады неприхотливы в установке и эксплуатации. В отличие от ДСП, плита МДФ имеет более плотную структуру, поэтому не крошится при сверлении. Поверхность фасадов устойчива к царапинам, слабым механическим повреждениям, допускается обработка специальными химическими средствами, легко моются.

Экофасады прямые. Описание. Внешний вид. Цена.







	<p>Модель № 1</p> <p>Текстура вставки параллельна внешней рамке (высоте) Толщина рамки - 18 мм Толщина вставки - 8 мм</p> <p>Цена за м²</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Обратка</th> </tr> <tr> <th>белая</th> <th>в цвет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USUAL</td> <td>4500</td> <td>5500</td> </tr> <tr> <td>SUPERIAL</td> <td>5200</td> <td>6200</td> </tr> <tr> <td>FENIX</td> <td>7700</td> <td>10700</td> </tr> </tbody> </table>		Обратка		белая	в цвет	USUAL	4500	5500	SUPERIAL	5200	6200	FENIX	7700	10700		<p>Модель № 2</p> <p>Текстура вставки параллельна внутренней рамке (ширине) Толщина рамки - 18 мм Толщина вставки - 8 мм</p> <p>Цена за м²</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Обратка</th> </tr> <tr> <th>белая</th> <th>в цвет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USUAL</td> <td>4500</td> <td>5500</td> </tr> <tr> <td>SUPERIAL</td> <td>5200</td> <td>6200</td> </tr> <tr> <td>FENIX</td> <td>7700</td> <td>10700</td> </tr> </tbody> </table>		Обратка		белая	в цвет	USUAL	4500	5500	SUPERIAL	5200	6200	FENIX	7700	10700
	Обратка																														
	белая	в цвет																													
USUAL	4500	5500																													
SUPERIAL	5200	6200																													
FENIX	7700	10700																													
	Обратка																														
	белая	в цвет																													
USUAL	4500	5500																													
SUPERIAL	5200	6200																													
FENIX	7700	10700																													
	<p>Модель № 3</p> <p>Текстура вставки перпендикулярна внешней рамке (высоте) Толщина рамки - 18 мм Толщина вставки - 18 мм</p> <p>Цена за м²</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Обратка</th> </tr> <tr> <th>белая</th> <th>в цвет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USUAL</td> <td>4500</td> <td>5500</td> </tr> <tr> <td>SUPERIAL</td> <td>5200</td> <td>6200</td> </tr> <tr> <td>FENIX</td> <td>7700</td> <td>10700</td> </tr> </tbody> </table>		Обратка		белая	в цвет	USUAL	4500	5500	SUPERIAL	5200	6200	FENIX	7700	10700		<p>Модель № 4</p> <p>Вставка – стекло* Толщина рамки - 18 мм Толщина вставки - 4 мм</p> <p>Цена за м²</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Обратка</th> </tr> <tr> <th>белая</th> <th>в цвет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USUAL</td> <td>4800</td> <td>5800</td> </tr> <tr> <td>SUPERIAL</td> <td>5500</td> <td>6500</td> </tr> <tr> <td>FENIX</td> <td>8000</td> <td>11000</td> </tr> </tbody> </table>		Обратка		белая	в цвет	USUAL	4800	5800	SUPERIAL	5500	6500	FENIX	8000	11000
	Обратка																														
	белая	в цвет																													
USUAL	4500	5500																													
SUPERIAL	5200	6200																													
FENIX	7700	10700																													
	Обратка																														
	белая	в цвет																													
USUAL	4800	5800																													
SUPERIAL	5500	6500																													
FENIX	8000	11000																													

* Стекло из предлагаемых нами вариантов

Примечание:

- Ширина рамки составляет 80 мм независимо от размера фасада, текстура всегда по длине.
- Внешняя рамка считается **высотой**. Внутренняя рамка считается **шириной**.
- Минимальная ширина экофасада составляет 250 мм
- Минимальная длина экофасада составляет 200 мм
- Срок изготовления рамочных фасадов - 10 рабочих дней.

Экофасады радиусные. Описание. Внешний вид. Цена.

	<p>Модель № 5</p> <p>Выпуклый фасад Текстура вставки параллельна внешней рамке (высоте) Толщина рамки - 18 мм Толщина вставки - 8 мм</p> <p>Цена за ШТ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Обработка</th> </tr> <tr> <th>белая</th> <th>в цвет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USUAL</td> <td>8250</td> <td>9750</td> </tr> <tr> <td>SUPERIAL</td> <td>9300</td> <td>10800</td> </tr> <tr> <td>FENIX</td> <td>11100</td> <td>14850</td> </tr> </tbody> </table>		Обработка		белая	в цвет	USUAL	8250	9750	SUPERIAL	9300	10800	FENIX	11100	14850		<p>Модель № 6</p> <p>Вогнутый фасад Текстура вставки параллельна внешней рамке (высоте) Толщина рамки - 18 мм Толщина вставки - 8 мм</p> <p>Цена за ШТ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Обработка</th> </tr> <tr> <th>белая</th> <th>в цвет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USUAL</td> <td>8250</td> <td>9750</td> </tr> <tr> <td>SUPERIAL</td> <td>9300</td> <td>10800</td> </tr> <tr> <td>FENIX</td> <td>11100</td> <td>14850</td> </tr> </tbody> </table>		Обработка		белая	в цвет	USUAL	8250	9750	SUPERIAL	9300	10800	FENIX	11100	14850
	Обработка																														
	белая	в цвет																													
USUAL	8250	9750																													
SUPERIAL	9300	10800																													
FENIX	11100	14850																													
	Обработка																														
	белая	в цвет																													
USUAL	8250	9750																													
SUPERIAL	9300	10800																													
FENIX	11100	14850																													
	<p>Модель № 7</p> <p>Выпуклый фасад Текстура вставки параллельна внутренней рамке (ширине) Толщина рамки - 18 мм Толщина вставки - 8 мм</p> <p>Цена за ШТ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Обработка</th> </tr> <tr> <th>белая</th> <th>в цвет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USUAL</td> <td>8250</td> <td>9750</td> </tr> <tr> <td>SUPERIAL</td> <td>9300</td> <td>10800</td> </tr> <tr> <td>FENIX</td> <td>11100</td> <td>14850</td> </tr> </tbody> </table>		Обработка		белая	в цвет	USUAL	8250	9750	SUPERIAL	9300	10800	FENIX	11100	14850		<p>Модель № 8</p> <p>Вогнутый фасад Текстура вставки параллельна внутренней рамке (ширине) Толщина рамки - 18 мм Толщина вставки - 8 мм</p> <p>Цена за ШТ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Обработка</th> </tr> <tr> <th>белая</th> <th>в цвет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USUAL</td> <td>8250</td> <td>9750</td> </tr> <tr> <td>SUPERIAL</td> <td>9300</td> <td>10800</td> </tr> <tr> <td>FENIX</td> <td>11100</td> <td>14850</td> </tr> </tbody> </table>		Обработка		белая	в цвет	USUAL	8250	9750	SUPERIAL	9300	10800	FENIX	11100	14850
	Обработка																														
	белая	в цвет																													
USUAL	8250	9750																													
SUPERIAL	9300	10800																													
FENIX	11100	14850																													
	Обработка																														
	белая	в цвет																													
USUAL	8250	9750																													
SUPERIAL	9300	10800																													
FENIX	11100	14850																													
	<p>Модель № 9</p> <p>Выпуклый фасад со стеклянной вставкой* Толщина рамки - 18мм Толщина вставки - 4 мм</p> <p>Цена за ШТ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Обработка</th> </tr> <tr> <th>белая</th> <th>в цвет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USUAL</td> <td>8700</td> <td>10200</td> </tr> <tr> <td>SUPERIAL</td> <td>9750</td> <td>11250</td> </tr> <tr> <td>FENIX</td> <td>11550</td> <td>15300</td> </tr> </tbody> </table>		Обработка		белая	в цвет	USUAL	8700	10200	SUPERIAL	9750	11250	FENIX	11550	15300		<p>Модель № 10</p> <p>Вогнутый фасад со стеклянной вставкой* Толщина рамки - 18мм Толщина вставки - 4 мм</p> <p>Цена за ШТ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Обработка</th> </tr> <tr> <th>белая</th> <th>в цвет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USUAL</td> <td>8700</td> <td>10200</td> </tr> <tr> <td>SUPERIAL</td> <td>9750</td> <td>11250</td> </tr> <tr> <td>FENIX</td> <td>11550</td> <td>15300</td> </tr> </tbody> </table>		Обработка		белая	в цвет	USUAL	8700	10200	SUPERIAL	9750	11250	FENIX	11550	15300
	Обработка																														
	белая	в цвет																													
USUAL	8700	10200																													
SUPERIAL	9750	11250																													
FENIX	11550	15300																													
	Обработка																														
	белая	в цвет																													
USUAL	8700	10200																													
SUPERIAL	9750	11250																													
FENIX	11550	15300																													


* Экофасады радиусные имеют 2 типа радиуса 280 и 300, как выпуклые, так и вогнутые

* Максимальная высота экофасада радиусного составляет 900 мм


* Для моделей №9 и №10 – вставку стекло можно выбрать только из предлагаемых нами вариантов

Экофасады радиусные. Техническая информация.


Выпуклый радиусный фасад с Ø-300




Вогнутый радиусный фасад с Ø-300



Выпуклый радиусный фасад с Ø-280



Вогнутый радиусный фасад с Ø-280



Экофасады. Обобщенный прайс-лист.

Экофасады прямые

№ модели	USUAL, м ²		SUPERIAL, м ²		FENIX, м ²	
	Обратка белая	Обратка в цвет	Обратка белая	Обратка в цвет	Обратка белая	Обратка в цвет
1 – 3	4 500	5 500	5 200	6 200	7 700	10 700
4	4 800	5 800	5 500	6 500	8 000	11 000

Экофасады радиусные

№ модели	USUAL, шт.		SUPERIAL, шт.		FENIX, шт.	
	Обратка белая	Обратка в цвет	Обратка белая	Обратка в цвет	Обратка белая	Обратка в цвет
5 - 8	8 250	9 750	9 300	10 800	11 100	14 850
9 - 10	8 700	10 200	9 750	11 250	11 550	15 300

Правила оформления заказа:

- Для моделей 1, 2, 3 необходимо указать артикул экопластика, вид обратки (в цвет лицевой поверхности или белая), ширину и высоту фасада.
- Для модели 4 необходимо указать артикул экопластика, вид обратки (в цвет лицевой поверхности или белая), ширину и высоту фасада, а также артикул стекла.
- Для моделей 5, 6, 7, 8 необходимо указать артикул экопластика, вид обратки (в цвет лицевой поверхности или белая), высоту фасада, радиус (280 или 300) и хорду. В случае не предоставления хорды будет изготовлен рамочный радиусный фасад по нашим стандартам.
- Для моделей 9, 10 необходимо указать артикул экопластика, вид обратки (в цвет лицевой поверхности или белая), высоту фасада, радиус (280 или 300), хорду и какое необходимо стекло (стекло можно выбрать только из предложенных нами образцов). В случае не предоставления хорды будет изготовлен рамочный радиусный фасад по нашим стандартам.

Правила расчета заказа:

- Модели 1, 2, 3, 4 рассчитываются по квадратуре, цена за м² указана в прайс-листе.
- Модель 5-10 рассчитываются поштучно, цена указана в прайс-листе.
- Стекло можно выбрать по образцам, представленным в офисе (образцы предоставляются в электронном виде, или можете заказать у нашего поставщика).
- Для моделей 9-10 можно выбрать стекло только из предложенных нами образцов.